

Автоматические выключатели ЕЗН-LTT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ahk@nt-rt.ru || сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>

Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056338R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056338R5
Расширенный артикул	1SDA056338R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056354R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056354R5
Расширенный артикул	1SDA056354R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056346R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056346R5
Расширенный артикул	1SDA056346R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056362R5) ABB 1SDA056362R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056362R5
Расширенный артикул	1SDA056362R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056362R5)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
стационарный E3H 800 PR121/P-
LSI In=800A 3p F HR LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056337R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056337R5
Расширенный артикул	1SDA056337R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 800 PR121/P-LSI
In=800A 3p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 800 PR121/P-LSI In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056353R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056353R5
Расширенный артикул	1SDA056353R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 800 PR121/P-LSI In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSI In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSI In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056345R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056345R5
Расширенный артикул	1SDA056345R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSI In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
стационарный E3H 800 PR121/P-
LI In=800A 3p F HR LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056336R5) ABB 1SDA056336R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056336R5
Расширенный артикул	1SDA056336R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056336R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 1000 PR121/P-LI
In=1000A 3p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA059346R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059346R5
Расширенный артикул	1SDA059346R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 1000 PR121/P-LI
In=1000A 3p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA059346R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059346R5
Расширенный артикул	1SDA059346R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

**Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p W MP LTT
(исполнение на -40C)**

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059348R5
Расширенный артикул	1SDA059348R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P- LI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P- LSIG In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA059354R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059354R5
Расширенный артикул	1SDA059354R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA059355R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059355R5
Расширенный артикул	1SDA059355R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P- LSIG In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA059356R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059356R5
Расширенный артикул	1SDA059356R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/ P-LSI In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA059349R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059349R5
Расширенный артикул	1SDA059349R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 1000 PR121/P-LSI
In=1000A 3p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA059350R5) ABB 1SDA059350R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059350R5
Расширенный артикул	1SDA059350R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA059350R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23954DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/ P-LSI In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA059351R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059351R5
Расширенный артикул	1SDA059351R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 1000 PR121/P-LSI
In=1000A 4p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA059352R5) ABB 1SDA059352R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059352R5
Расширенный артикул	1SDA059352R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA059352R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/ P-LI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056368R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056368R5
Расширенный артикул	1SDA056368R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056384R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056384R5
Расширенный артикул	1SDA056384R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/ P-LI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056376R5) ABB 1SDA056376R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056376R5
Расширенный артикул	1SDA056376R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056376R5)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
стационарный E3H 1250 PR121/
P-LSIG In=1250A 3p F HR LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056370R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056370R5
Расширенный артикул	1SDA056370R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 1250 PR121/P-
LSIG In=1250A 3p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056386R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056386R5
Расширенный артикул	1SDA056386R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/ P-LSIG In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056378R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056378R5
Расширенный артикул	1SDA056378R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P- LSIG In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056394R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056394R5
Расширенный артикул	1SDA056394R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/ P-LSI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056369R5) ABB 1SDA056369R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056369R5
Расширенный артикул	1SDA056369R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056369R5)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 1250 PR121/P-LSI
In=1250A 3p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056385R5) ABB 1SDA056385R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056385R5
Расширенный артикул	1SDA056385R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056385R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
стационарный E3H 1250 PR121/
P-LSI In=1250A 4p F HR LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056377R5) ABB 1SDA056377R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056377R5
Расширенный артикул	1SDA056377R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056377R5)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 1600 PR121/P-LI
In=1600A 3p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056416R5) ABB 1SDA056416R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056416R5
Расширенный артикул	1SDA056416R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056416R5)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056402R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056402R5
Расширенный артикул	1SDA056402R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P- LSIG In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056418R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056418R5
Расширенный артикул	1SDA056418R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 1600 PR121/ P-LSIG In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056410R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056410R5
Расширенный артикул	1SDA056410R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 1600 PR121/P-
LSIG In=1600A 4p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056426R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056426R5
Расширенный артикул	1SDA056426R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056417R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056417R5
Расширенный артикул	1SDA056417R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056417R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056417R5
Расширенный артикул	1SDA056417R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056425R5) ABB 1SDA056425R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056425R5
Расширенный артикул	1SDA056425R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056425R5)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 1600 PR121/P-LSI
In=1600A 4p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056425R5) ABB 1SDA056425R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056425R5
Расширенный артикул	1SDA056425R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056425R5)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 2000 PR121/ P-LI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056432R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056432R5
Расширенный артикул	1SDA056432R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 2000 PR121/P-LI
In=2000A 3p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056448R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056448R5
Расширенный артикул	1SDA056448R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 2000 PR121/P-LI
In=2000A 4p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056456R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056456R5
Расширенный артикул	1SDA056456R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
стационарный E3H 2000 PR121/
P-LSIG In=2000A 3p F HR LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056434R5) ABB 1SDA056434R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056434R5
Расширенный артикул	1SDA056434R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056434R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P- LSIG In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056450R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056450R5
Расширенный артикул	1SDA056450R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1200
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 2000 PR121/P-
LSIG In=2000A 4p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056458R5) ABB 1SDA056458R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056458R5
Расширенный артикул	1SDA056458R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056458R5)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
стационарный E3H 2000 PR121/
P-LSI In=2000A 3p F HR LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056433R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056433R5
Расширенный артикул	1SDA056433R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 2000 PR121/P-LSI
In=2000A 3p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056449R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056449R5
Расширенный артикул	1SDA056449R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056457R5) ABB 1SDA056457R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056457R5
Расширенный артикул	1SDA056457R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056457R5)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 2000 PR121/P-LSI
In=2000A 4p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056457R5) ABB 1SDA056457R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056457R5
Расширенный артикул	1SDA056457R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056457R5)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/ P-LI In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056464R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056464R5
Расширенный артикул	1SDA056464R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	2500
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056480R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056480R5
Расширенный артикул	1SDA056480R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	2500
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/ P-LI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056472R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056472R5
Расширенный артикул	1SDA056472R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	2500
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 2500 PR121/P-LI
In=2500A 4p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056488R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056488R5
Расширенный артикул	1SDA056488R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	2500
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P- LSIG In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056482R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056338R5
Расширенный артикул	1SDA056482R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	2500
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/ P-LSIG In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056474R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056474R5
Расширенный артикул	1SDA056474R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	2500
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 2500 PR121/P-
LSIG In=2500A 4p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056490R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056490R5
Расширенный артикул	1SDA056490R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23954DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	2500
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 2500 PR121/P-LSI
In=2500A 3p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056481R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056481R5
Расширенный артикул	1SDA056481R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23954DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	2500
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/ P-LSI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056473R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056473R5
Расширенный артикул	1SDA056473R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	2500
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3H 2500 PR121/P-LSI
In=2500A 4p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056489R5) ABB 1SDA056489R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056489R5
Расширенный артикул	1SDA056489R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056489R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	2500
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3S 3200 PR121/ P-LI In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3S 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056312R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056312R5
Расширенный артикул	1SDA056312R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3S 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	3200
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3S 3200 PR121/P-LI
In=3200A 4p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056328R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056328R5
Расширенный артикул	1SDA056328R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	3200
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3S 3200 PR121/P-LSI
In=3200A 3p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056321R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056321R5
Расширенный артикул	1SDA056321R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	3200
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3S 3200 PR121/P-LSI
In=3200A 4p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LSI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056329R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056329R5
Расширенный артикул	1SDA056329R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LSI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	3200
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P- LSIG In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056322R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056322R5
Расширенный артикул	1SDA056322R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	3200
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E3S 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3S 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056314R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056314R5
Расширенный артикул	1SDA056314R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	3200
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E3S 3200 PR121/P-
LSIG In=3200A 4p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056330R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056330R5
Расширенный артикул	1SDA056330R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	3200
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
стационарный E3S 3200 PR121/
P-LI In=3200A 3p F HR LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3S 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056304R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056304R5
Расширенный артикул	1SDA056304R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3S 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток,А	3200
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ahk@nt-rt.ru || сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>