

# Автоматические выключатели E3N-LTT исполнение на -40С

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [ahk@nt-rt.ru](mailto:ahk@nt-rt.ru) || сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>

# Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E3N 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)



Производитель	ABB
Артикул	1SDA056130R5
Расширенный артикул	1SDA056130R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3N 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	2500
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический выкатной E3N 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40С)



Производитель	ABB
Артикул	1SDA056137R5
Расширенный артикул	1SDA056137R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3N 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40С)
Напряжение, В	690
Аналог	23954DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	2500
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический выкатной E3N 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



## Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E3L 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) ABB 1SDA056737R5

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056737R5
Расширенный артикул	1SDA056737R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3L 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	2000
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический стационарный E3N 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Производитель	ABB
Артикул	1SDA056122R5
Расширенный артикул	1SDA056122R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3N 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток, А	2500
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический стационарный E3N 2500 PR121/P-LI In=2500A 3р F HR LTT (исполнение на -40С)



## Описание

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056112R5
Расширенный артикул	1SDA056112R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3N 2500 PR121/P-LI In=2500A 3р F HR LTT (исполнение на -40С)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток, А	2500
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический стационарный E3N 2500 PR121/ P-LI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40С)



Производитель	ABB
Артикул	1SDA056120R5
Расширенный артикул	1SDA056120R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3N 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40С)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток, А	2500
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический выкатной E3N 2500 PR121/P- LSI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40С)



## Описание

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056129R5
Расширенный артикул	1SDA056129R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3N 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40С)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	2500
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический стационарный E3N 2500 PR121/ P-LSI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40С)



## Описание

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056121R5
Расширенный артикул	1SDA056121R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3N 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток, А	2500
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056144R5)



## Описание

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056144R5
Расширенный артикул	1SDA056144R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056144R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток, А	3200
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40С)



Производитель	ABB
Артикул	1SDA056160R5
Расширенный артикул	1SDA056160R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40С)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	3200
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056152R5)



## Описание

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056152R5
Расширенный артикул	1SDA056152R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056152R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток, А	3200
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40С)



## Описание

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056168R5
Расширенный артикул	1SDA056168R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40С)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	3200
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40С) (1SDA056161R5)



## Описание

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056161R5
Расширенный артикул	1SDA056161R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40С) (1SDA056161R5)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	3200
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P-LSI In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056153R5)



## Описание

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056153R5
Расширенный артикул	1SDA056153R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P-LSI In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056153R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток, А	3200
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LSI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40С)



## Описание

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056169R5
Расширенный артикул	1SDA056169R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LSI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40С)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	3200
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 3р F HR LTT (исполнение на -40С) (1SDA056146R5)



## Описание

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056146R5
Расширенный артикул	1SDA056146R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 3р F HR LTT (исполнение на -40С) (1SDA056146R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23954DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток, А	3200
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40С) (1SDA056162R5)



## Описание

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056162R5
Расширенный артикул	1SDA056162R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40С) (1SDA056162R5)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	3200
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P- LSIG In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40С)



## Описание

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056154R5
Расширенный артикул	1SDA056154R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	12335DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки (стационарный)
Номинальный ток, А	3200
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

# Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40С)



## Описание

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056170R5
Расширенный артикул	1SDA056170R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40С)
Напряжение, В	690
Аналог	23951DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	3200
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [ahk@nt-rt.ru](mailto:ahk@nt-rt.ru) || сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>